

# Myround

LARUTAN BERAIR



Lalang (*Imperata cylindrica*)

**RACUN RUMPAI**  
杀草剂  
**HERBICIDE**



Rumpai kerbau  
(*Paspalum conjugatum*)

Bahan Aktif : glyphosate isopropylamine.....41.0% w/w  
(glyphosate.....30.5% w/w atau 360 g/liter)  
Bahan Lengai : .....59.0% w/w

Didaftarkan oleh:

**Mycrop Sdn. Bhd.** 国家有限公司 (507148-W)

36, Lalan Perindustrian Silibin 2,  
Off Jalan Jelapang, 30020 Ipoh, Perak.  
Tel: 05-528 5281 Faks: 05-528 4281

No. Pendaftaran: LRMP. R1/6100

Kandungan Bersih: 4 Liter

Tarikh Mengilang:

ATURAN MENGGUNAKANNYA 推荐使用方法:

**Myround** ialah racun rumput lepas tambah jenis serapan untuk mengawal rumput seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:

**Myround** 是一种渗透性之萌芽后杀草剂, 有效控制下列杂草.

Kawasan Tanaman 作物区	Rumpai 草类	Keadaan Naungan 遮荫程度	Kadar Racun 用药量		Isipadu Semburan Sehektar 每公顷喷液量
			10 liter air 10 公升水	Sehektar 每公顷	
Getah 橡胶, Kelapa sawit 油棕,	Lalang 茅草 ( <i>Imperata cylindrica</i> )	Kurang 30% 少于 30%	56 ml 56 毫升	6 liter 6 公升	1100 liter 1100 公升
	Rumpai kerbau 牛吃草 ( <i>Paspalum conjugatum</i> ), Rumpai parit 地毯草 ( <i>Axonopus compressus</i> ), Rumpai kemarau 铁丝草 ( <i>Ischaemum muticum</i> ), Rumpai pait 竹稗草 ( <i>Ottlochloa nodosa</i> ), Ceroma 猪藤草 ( <i>Mikania micrantha</i> ).	Lebih 30% 多于 30%	22 ml 22 毫升	1 liter 1 公升	450 liter 450 公升
Kawasan bukan untuk tanaman 非种植区	Kurang 30% 少于 30%	33 ml 33 毫升	1.5 liter 1.5 公升		

Jangan biarkan haiwan ternakan meragut rumput dari kawasan yang disemur selama sekurang-kurangnya 2 bulan selepas semburan terakhir.

**Myround** hanya sesuai untuk kelapa sawit berumur lebih 3 tahun dan semua peringkat bagi getah.

**Panduan Membancuh:** Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan **Myround** secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan & kacau. Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi dari yang disyorkan. Jangan simpan baki bancuhan **Myround** di dalam tangki alat penyembur.

**Panduan Menyembur:** Disyor menggunakan alat penyembur gelas bernozel 'orifice fan' saiz 5/64". Ketika menyembur, elakkan kabus semburan daripada terkena pada tanaman lain kerana kerosakan terak atau kebinasaan mungkin berlaku. Gunakan alat penghadang semburan untuk mengelakkan tempiasan. Jangan guna ke atas kawasan tanaman lain yang tidak disyorkan.

**Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI) : 12 jam.**

**BERBAHAYA**  
JAUHKAN DARIPADA MAKANAN  
DAN KANAK-KANAK

**KELAS III**

**HARMFUL**  
KEEP AWAY FROM  
FOODSTUFF AND CHILDREN

**有害品**  
勿儲藏在靠近食品或  
兒童所接觸的地方

**தீவிரமற்ற பது**  
உணவுகள் மற்றும் குழந்தை  
கருவிகளுக்கு அருகில் வைக்காதீர்