



**KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  
BAHAGIAN PEMAKANAN**

# **PANDUAN**

## **Penapisan Bahan Maklumat, Label Produk Tersenarai dan Makanan Pelengkap**

---

**TATA ETIKA  
PEMASARAN MAKANAN  
BAYI DAN PRODUK  
BERKAITAN**






KEMENTERIAN KESIHATAN  
MALAYSIA

HAK CIPTA TERPELIHARA © KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada penerbit.

**2021**

ISBN 978-967-19598-8- 6



978967195988

6

DITERBITKAN OLEH

BAHAGIAN PEMAKANAN  
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  
ARAS 1, BLOK E3, KOMPLEKS E  
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN  
62590 PUTRAJAYA, MALAYSIA

**TEL :** 603-8892 4556    **FAKS :** 603-8892 4511  
LAMAM WEB: <http://nutrition.moh.gov.my/>

## ISI KANDUNGAN

| Bil. | Perkara   | Muka surat |
|------|---|------------|
| 1    | Pengenalan  | 5          |
| 2    | Tujuan  | 5          |
| 3    | Definisi  | 6          |
| 4    | <b>Perkara 6.1</b> Panduan Umum Bagi Bahan Maklumat                               | 9          |
| 5    | <b>Perkara 6.2</b> Penapisan Bahan Maklumat dan Label Berkaitan Produk Tersenarai | 14         |
| 6    | <b>Perkara 6.3</b> Label Rumusan Bayi, Rumusan Susulan dan Rumusan Khas           | 16         |
| 7    | <b>Perkara 6.4</b> Bahan Maklumat dan Label untuk Produk Makanan Pelengkap        | 23         |
| 8    | <b>Perkara 6.5</b> Pelabelan Bagi Botol Susu, Puting Susu dan Puting Kosong       | 25         |
| 9    | Senarai Semak   | 26         |
| 10   | Carta Alir Proses Penapisan   | 30         |
| 11   | Pertanyaan  | 32         |

**PENAFIAN**

Panduan ini tidak terikat kepada mana-mana perundangan. Ia tidak boleh menggantikan mana-mana Peraturan atau Garis Panduan yang diguna untuk mengawal produk makanan di Malaysia.

## PENGENALAN

Matlamat keseluruhan Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan (TEPMBDPB) ini adalah untuk mempertahankan keunggulan susu ibu; dan membantu dalam pemakanan bayi yang selamat dan optima melalui perlindungan, penggalakan dan sokongan penyusuan susu ibu; dan memastikan penggunaan produk-produk tersenarai (rumusan bayi, rumusan susulan, rumusan khas, botol susu, puting susu dan puting kosong) serta makanan pelengkap yang betul.

Semua bahan maklumat dan label produk tersenarai dan makanan pelengkap perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa Penapisan TEPMBDPB untuk kelulusan.

## TUJUAN

Tujuan utama panduan ini adalah:

**01**

Untuk menjelaskan perkara-perkara di bawah Perkara 6 Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

**02**

Untuk memastikan pihak pengilang dan pengedar produk tersenarai dan makanan pelengkap bertanggungjawab mematuhi keperluan TEPMBDPB ini dalam usaha untuk melindungi amalan penyusuan susu ibu dan tidak mengelirukan pengguna.

**03**

Sebagai rujukan kepada pihak industri dan pegawai di lapangan yang menjalankan aktiviti pemantauan TEPMBDPB.

## DEFINISI

**Anggota kesihatan** bermaksud jururawat, pembantu hospital, pembantu perubatan, bidan, pegawai katering atau pekerja lain yang bekerja di dalam sistem penjagaan kesihatan.

**Bayi** bermaksud seseorang yang berumur hingga dua belas (12) bulan.

**Botol Susu** bermaksud alat yang digunakan untuk memberi cecair kepada bayi. Ia terdiri daripada puting serta bekas untuk menampung cecair tersebut.

**Gambar Bungkus** bermaksud sebarang perlambangan produk tersenarai atau produk makanan pelengkap sama ada melalui gambar foto atau lukisan grafik.

**Iklan** bermaksud sebarang perlambangan dengan apa jua cara sekalipun (bertulis, audio, visual atau elektronik) bagi tujuan menggalakkan, sama ada secara langsung atau tidak, penjualan atau pembelian sebarang produk tersenarai, termasuk tetapi tidak terhad kepada cara-cara dan alat-alat berikut: cakera padat, telekomunikasi, notis, kenyataan akhbar, pekeliling, laporan, ulasan, risalah, alat tulis (contoh: pen dan kertas tulis), pad tetikus, poster, label, pembalut, pelekat, penanda buku, shelf-talker, katalog, majalah, alat permainan, risalah ringkas yang terdapat pada tin, pad (pad tulis, pad nota, pad preskripsi), kad dan surat (contoh: surat pengumuman, imunisasi, ucapan tahniah, maklumat pengenalan dan perhubungan), kalendar, jam, diari, lanyard, lencana, sepanduk, pin kolar, pin tali leher, tin palsu, papan tanda kedai, notis pada kenderaan, papan iklan, cenderahati korporat dan kaedah-kaedah lain yang ditentukan oleh Jawatankuasa Kebangsaan Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

**Label** termasuk sebarang penanda, jenama, tanda, gambar atau huraian yang ditulis, dicetak, ditanda, distensil, dimohor atau dicap dan didapati terlekat, kepunyaan atau mengiringi sebarang produk tersenarai atau produk makanan pelengkap.

**Makanan Bayi** bermaksud rumusan bayi, rumusan susulan, rumusan khas dan makanan yang dipasarkan untuk bayi sehingga umur enam bulan serta makanan pelengkap.

**Makanan Pelengkap** bermaksud produk makanan komersil yang dibungkus dan dipasarkan sebagai makanan bayi dari umur 6 bulan termasuk tetapi tidak terhad kepada makanan dalam tin/botol, makanan berasas bijirin, biskut, jus dan teh.

**Produk Berkaitan** bermaksud botol susu, puting susu dan puting kosong.

**Produk Tersenarai** bermaksud:

- a. rumusan bayi (bagi bayi berumur 0-12 bulan) termasuk rumusan sedia diminum;
- b. rumusan susulan (bagi bayi 6 bulan hingga 3 tahun) termasuk rumusan sedia diminum;
- c. rumusan khas (rumusan bayi atau susulan bagi keperluan dietari atau perubatan yang khusus) termasuk rumusan sedia diminum;
- d. mana-mana produk lain yang dituju atau dipasarkan bagi pemakanan bayi sehingga umur 6 bulan;
- e. botol susu;
- f. puting susu dan puting kosong

**Profesional Kesihatan** bermaksud pentadbir hospital, doktor perubatan, pegawai pemakanan, pegawai teknologi makanan, pegawai dietetik, pegawai farmasi, pegawai pendidikan kesihatan, pekerja sosial perubatan dan penyelia jururawat (atau gelaran yang lain) yang bekerja di dalam sistem penjagaan kesihatan.

**Promosi** bermaksud sebarang kaedah penggalakan jualan, sama ada secara langsung atau tidak, termasuk tetapi tidak terhad kepada jualan murah, tawaran, bekalan kos rendah atau percuma, derma, skim penebusan, cenderahati sama ada berkaitan pembelian atau tidak, peralatan percuma, hadiah, beg bimbis yang memaparkan gambar bungkusan atau lambang produk, kupon diskaun, pampangan khas di pusat jualan atau pemberian percuma yang lain.

**Puting Kosong** bermaksud puting yang bertujuan untuk membolehkan bayi menghisap tanpa tujuan memberi makanan.

**Puting Susu** bermaksud sebahagian botol susu atau alat penyusuan lain yang bertujuan membolehkan bayi menghisap cecair.

**Rumusan Bayi** hendaklah apa-apa makanan yang diperihalkan atau dijual sebagai alternatif kepada susu ibu bagi makanan bayi. Ia hendaklah hasil yang disediakan dari susu lembu atau lain - lain binatang, atau lain-lain bahagian binatang yang boleh dimakan atau kedua-duanya, termasuk ikan, atau dari tumbuhan yang sesuai untuk makanan bayi. Ini termasuk rumusan sedia diminum.

**Rumusan Khas** bermaksud suatu rumusan yang diproses atau dirumuskan khas bagi memenuhi keperluan diet yang spesifik dan diakui timbul kerana sesuatu gangguan fizikal atau fisiologi atau kedua-duanya sekali. Contoh termasuk, tetapi tidak terhad kepada rumusan bagi bayi pramasa, bayi rendah berat lahir, hipersensitiviti susu lembu, kekurangan toleransi terhadap karbohidrat dan gangguan metabolik lain. Jenis rumusan ini juga merangkumi rumusan sedia diminum.

**Rumusan Sedia Diminum** bermaksud rumusan bayi, rumusan susulan atau rumusan khas yang disediakan secara komersil dalam bentuk cecair yang terdapat di dalam botol pakai-buang, tetrapek atau pembungkusan lain.

**Rumusan Susulan** bermaksud makanan yang bertujuan digunakan sebagai bahagian cecair diet bercerai susu untuk bayi berumur enam bulan ke atas dan kanak-kanak kecil. Ia adalah keluaran yang disediakan daripada susu lembu atau haiwan lain atau bahagian lain yang berasal daripada haiwan atau tumbuhan, yang telah terbukti sesuai untuk bayi berumur enam bulan ke atas dan bagi kanak-kanak kecil. Ini termasuk rumusan sedia diminum.

**Sistem Penjagaan Kesihatan** bermaksud institusi kerajaan, bukan kerajaan atau swasta ataupun organisasi dan persatuan yang terlibat, secara langsung atau tidak, dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan atau latihan dan pendidikan bagi golongan profesional dan kakitangan kesihatan.



## PERKARA 6.1 PANDUAN UMUM BAGI BAHAN MAKLUMAT

Semua bahan maklumat berkaitan dengan produk tersenarai dan makanan pelengkap hendaklah mematuhi Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Akta Perihal Perdagangan 1972 dan Akta Kawalan Harga 1946.

Bahan-bahan ini perlu dikemukakan kepada Jawatankuasa Penapisan untuk diberi kelulusan di bawah Tata Etika ini.

**(6.1.11)** Maklumat faktual dan saintifik yang telah ditapis dan diluluskan oleh Jawatankuasa Penapisan adalah bertujuan untuk diberi kepada profesional kesihatan dan anggota kesihatan sahaja dan bukannya untuk diedarkan kepada orang awam.

- (6.1.1)** Profesional Kesihatan boleh menerima bahan maklumat berkaitan:
  - a. produk tersenarai
  - b. makanan pelengkap
- (6.1.2)** Anggota kesihatan lain hanya boleh menerima bahan sedemikian melalui profesional kesihatan atau dalam mesyuarat saintifik.
- (6.1.3)** Penggunaan bahan-bahan maklumat tersebut untuk mempromosikan produk tersenarai adalah tidak dibenarkan.

**(6.1.12)** Bahan maklumat dan pendidikan lain yang berkaitan dengan produk-produk yang tersenarai yang ditujukan kepada wanita hamil, ibubapa kepada bayi dan kanak-kanak kecil serta ahli keluarga mereka adalah tidak dibenarkan.

**(6.1.13)** Kelulusan yang diberi oleh Jawatankuasa Penapisan adalah tertakluk di bawah peruntukan yang diberi dalam Tata Etika ini dan kelulusan tersebut hendaklah dipaparkan pada bahan maklumat serta label.

## TUJUAN PENGHASILAN BAHAN MAKLUMAT:



## CONTOH: KATALOG PRODUK

Perlu mengandungi perkara seperti berikut:

**(6.1.4)** Bahan maklumat berkaitan produk-produk tersenarai hendaklah menumpukan sekurang-kurangnya **suku** daripada kandungan bertulis atau ruangnya kepada pernyataan yang positif tentang penyusuan susu ibu termasuk:



- pentingnya permulaan awal penyusuan susu ibu dalam tempoh 1 jam selepas kelahiran;
- faedah penyusuan susu ibu dan keunggulan susu ibu;
- pemakanan ibu dan pengurusan penyusuan susu ibu;
- kesan-kesan negatif memperkenalkan penyusuan rumusan bayi secara selangan terhadap penyusuan susu ibu;
- kesukaran untuk mengubah keputusan untuk tidak mengamalkan penyusuan susu ibu; dan
- nasihat dan sokongan penyusuan susu ibu untuk ibu-ibu yang bekerja.

**(6.1.5)** Bahan-bahan mengenai penggunaan rumusan bayi, rumusan susulan atau rumusan khas hendaklah mengandungi maklumat tambahan berikut :

- penggunaan produk-produk tersenarai dengan cara yang betul;
- implikasi sosial dan kewangan terhadap penggunaannya;
- bahayanya penggunaan produk dalam keadaan yang tidak perlu atau dengan cara yang tidak betul terhadap kesihatan bayi.


**(6.1.6)** Akluan berkaitan produk hendaklah mencerminkan keutuhan saintifik tanpa membayangkan bahawa sebarang produk adalah ulung, serupa atau setanding dengan susu ibu.

**(6.1.7)** Penyampaian faedah-faedah produk dengan merujuk kepada susu ibu adalah tidak dibenarkan.

**(6.1.10)** Gambar bungkus produk di dalam bahan-bahan maklumat dan pendidikan boleh dibenarkan dengan kelulusan Jawatankuasa Penapisan.

**CONTOH: ARTIKEL/ JURNAL/ BULETIN**

Perlu mengandungi perkara seperti berikut:



**(6.1.4)** Bahan maklumat berkaitan produk-produk tersenarai hendaklah menumpukan sekurang-kurangnya **suku** daripada kandungan bertulis atau ruangnya kepada pernyataan yang positif tentang penyusuan susu ibu termasuk:

- a. pentingnya permulaan awal penyusuan susu ibu dalam tempoh 1 jam selepas kelahiran;
- b. faedah penyusuan susu ibu dan keunggulan susu ibu;
- c. pemakanan ibu dan pengurusan penyusuan susu ibu;
- d. kesan-kesan negatif memperkenalkan penyusuan rumusan bayi secara selangan terhadap penyusuan susu ibu;
- e. kesukaran untuk mengubah keputusan untuk tidak mengamalkan penyusuan susu ibu; dan
- f. nasihat dan sokongan penyusuan susu ibu untuk ibu-ibu yang bekerja.

**(6.1.5)** Bahan-bahan mengenai penggunaan rumusan bayi, rumusan susulan atau rumusan khas hendaklah mengandungi maklumat tambahan berikut :


- a. penggunaan produk-produk tersenarai dengan cara yang betul;
- b. implikasi sosial dan kewangan terhadap penggunaannya;
- c. bahayanya penggunaan produk dalam keadaan yang tidak perlu atau dengan cara yang tidak betul terhadap kesihatan bayi.

**(6.1.6)** Akuan berkaitan produk hendaklah mencerminkan keutuhan saintifik tanpa membayangkan bahawa sebarang produk adalah ulung, serupa atau setanding dengan susu ibu.

**(6.1.7)** Penyampaian faedah-faedah produk dengan merujuk kepada susu ibu adalah tidak dibenarkan.

**(6.1.8)** Maklumat yang tidak berat sebelah dan faktual tentang produk-produk yang tersenarai adalah dibenarkan selagi ia tidak mencabar keunggulan susu ibu. Ilustrasi (jadual, graf, carta, rajah) dan pernyataan-pernyataan perbandingan susu ibu dengan produk yang dipetik dari sesuatu kajian adalah dibenarkan, dengan syarat kajian tersebut dinyatakan sebagai abstrak atau keseluruhannya, dalam bahan pendidikan tersebut.

**(6.1.9)** Penulisan saintifik yang mengandungi maklumat faktual berkaitan pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil adalah dibenarkan.

**TAMBAHAN PERKARA BERDASARKAN SENARAI SEMAK:****PERKARA YANG DIPERLUKAN**

- i. Semua maklumat kandungan nutrien yang merujuk kepada sesuatu produk yang dinyatakan pada bahan maklumat adalah sama seperti yang terdapat pada label sebenar produk tersebut.
- ii. Semua akuan pemakanan yang terdapat pada bahan maklumat adalah akuan yang dibenarkan dibawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985 sahaja dan memenuhi syarat yang diperlukan bagi akuan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pihak syarikat untuk memastikan kepatuhan tersebut.
- iii. Terdapat pernyataan "Untuk Profesional Kesihatan Sahaja" atau "*For Health Professionals Only*" pada setiap muka surat bahan maklumat dan ditulis dengan saiz huruf tidak kurang daripada 10 poin.
- iv. Bibliografi bagi semua bahan rujukan yang digunakan dinyatakan dengan lengkap pada bahan maklumat.
- v. Nota kaki bagi bahan rujukan pada bahan maklumat dinyatakan dengan jelas secara saintifik dengan menggunakan nombor.
- vi. Setiap muka surat bahan maklumat dinomborkan dengan jelas.

## TAMBAHAN PERKARA BERDASARKAN SENARAI SEMAK:

## PERKARA YANG DILARANG



- i. Tiada sebarang pernyataan berhubung faedah-faedah produk membanding/ merujuk kepada susu ibu terdapat pada bahan maklumat.
- ii. Tidak menggunakan perkataan, grafik atau gambar yang melambangkan gred, kualiti atau keunggulan produk ataupun maksud lain yang sama. [Rujuk m/s 19]
- iii. Tiada sebarang gambar, grafik, perkataan atau pernyataan yang mungkin memberi tanggapan keunggulan/ kelebihan/ kualiti produk dinyatakan pada bahan maklumat dalam apa jua cara. [Rujuk m/s 22]
- iv. Tidak menggunakan sebarang gambar atau grafik bayi dan bahagian tubuh bayi atau manusia pada bahan maklumat.
- v. Bahan ini tidak mengandungi maklumat yang berunsur mempromosikan produk dalam apa jua cara.
- vi. Tiada gambar bungkusan produk dipamerkan pada muka surat hadapan bahan maklumat.
- vii. Tiada "step diagram" dipamerkan pada bahan maklumat ini.
- viii. Produk yang dibincangkan dalam bahan maklumat tidak dibandingkan dengan produk-produk tersenarai/ makanan pelengkap dan produk-produk di luar skop Tata Etika keluaran syarikat lain.

**PERKARA 6.2****PENAPISAN BAHAN MAKLUMAT DAN LABEL BERKAITAN PRODUK TERSENARAI (KECUALI BOTOL SUSU, PUTING SUSU DAN PUTING KOSONG)**

**6.2.1** Segala bahan maklumat dan pendidikan serta label-label produk tersenarai (kecuali botol susu, puting susu dan puting kosong) hendaklah mematuhi yang berikut:

- a. Tujuan dan golongan sasaran perlulah dinyatakan dengan jelas di dalam permohonan.

Contoh:



- b. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan satu salinan bahan untuk penapisan dalam bentuk elektronik. Bilangan bahan bercetak yang perlu dikemukakan akan ditentukan oleh Jawatankuasa Penapisan.
- c. Semua bahan-bahan penapisan hendaklah “dalam draf terakhir” (dalam cetakan berwarna penuh) sebelum dikemukakan kepada Jawatankuasa Penapisan.
- d. Semua bahan yang diluluskan hendaklah dicetak sama dengan format, huruf, rekabentuk, perkataan, gaya, susunan dan saiz bersekadar yang diluluskan oleh Jawatankuasa Penapisan.

- e. Setiap bahan yang telah ditapis adalah diluluskan di atas kewajarannya sendiri dan tidak ada dua atau lebih bahan yang telah diluluskan itu boleh digabungkan bersama tanpa kelulusan Jawatankuasa Penapisan.
- f. Satu salinan akhir bahan yang dicetak hendaklah dihantar kepada Jawatankuasa Penapisan untuk tujuan rekod.

### 6.2.2 Bahan-bahan yang telah diluluskan adalah sah untuk tempoh:



**Bahan Pendidikan**  
3 tahun



**Label**  
4 tahun



**Risalah ringkas / Pelekat**  
6 bulan

**PERKARA 6.3****LABEL RUMUSAN BAYI, RUMUSAN SUSULAN DAN RUMUSAN KHAS**

**6.3.1** Rumusan bayi, rumusan susulan dan rumusan khas hendaklah:

- Dalam Bahasa Malaysia dan boleh memasukkan terjemahannya dalam bahasa lain.
- Tidak mempamerkan sebarang tuntutan yang menyatakan keunggulan atau kesamaan produk dengan susu ibu.
- Mempunyai pernyataan **“Sebelum Membuat Keputusan Untuk Menggunakan Keluaran Ini, Sila Minta Nasihat Profesional Kesihatan”**.

Contoh:



- Mempunyai arahan untuk penyediaan yang betul dan amaran mengenai bahayanya terhadap kesihatan jika tidak disediakan dengan betul.

Contoh:

**AMARAN:** Ikut arahan dengan tepat. Jangan tukar kadar bancuhan susu tepung kecuali dengan nasihat profesional kesihatan. Penyediaan yang tidak betul boleh menyebabkan bayi anda sakit.



## ARAHAN PENYEDIAAN



1 Letakkan botol susu dan peralatannya yang telah dibersihkan ke dalam air. Pastikan botol susu dan peralatannya benar-benar tenggelam agar tiada gelembung udara yang terperangkap.



2 Tutup periuk dengan penutup. Panaskan air sehingga mendidih. Pastikan air tidak mendidih sehingga kering.



3 Cuci tangan dengan sabun dan air, dan keringkan dengan kain bersih atau kertas dapur (*kitchen towel*).



4 Baca arahan pada label susu formula untuk mengetahui sukatan air dan susu yang diperlukan. Penggunaan susu formula yang berlebihan atau kurang daripada arahan sukatan pada label boleh membuat bayi sakit.



### Bagi penyediaan susu formula tanpa probiotik

Tuang air yang mendidih dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah dibersihkan dan disteril. Suhu air bagi penyediaan susu formula adalah tidak kurang dari 70 °C. Bagi penyediaan di rumah, suhu tersebut boleh ditentukan dengan cara membiarkan air yang telah dididihkan pada suhu bilik tidak lebih dari 30 minit. Jika menggunakan thermometer, gunakan thermometer **tanpa merkuri** yang bersih dan steril. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuman berlaku.

\*Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula.

### Bagi penyediaan susu formula dengan probiotik

Tuang air yang telah dididihkan dan dibiarkan sejuk kepada 40 °C ke dalam botol susu yang telah dibersihkan dan disteril. Gunakan termometer **tanpa merkuri** yang bersih dan steril untuk mengukur suhu. Berhati-hati untuk mengelakkan kelecuman berlaku.

\*Suhu air akan berbeza bergantung kepada cara penyediaan setiap susu formula



6 Tambah susu formula dalam sukatan yang betul ke dalam botol susu yang telah berisi air sebelum ini. Goncang botol susu untuk memastikan susu dan air bercampur dengan sempurna.



7 Turunkan suhu susu dengan memegang botol susu di bawah air paip yang mengalir, atau meletakkannya dalam bekas air sejuk atau ais. Untuk mengelakkan bancuhan susu daripada dicemari, pastikan paras air untuk menyejukkan bancuhan susu berada di bawah paras penutup botol susu.



8 Semak suhu susu dengan menitikkan sedikit ke pergelangan tangan anda. Susu seharusnya suam dan tidak panas. Jika susu masih terasa panas, sejukkan lagi sebelum diberi kepada bayi.



9 Buang lebihan susu atau susu yang terdedah ke udara lebih daripada dua jam.

e. Mengandungi maklumat mengenai:

- i. Cara menyediakan rumusan yang termasuk pernyataan mengenai kuantiti atau amaun rumusan yang diarah untuk digunakan dalam penyediaan untuk diberi kepada bayi;
- ii. Amaun rumusan yang perlu diberi pada setiap sajian dan bilangan sajian setiap hari. Maklumat ini perlu diberi bagi setiap bulan sehingga umur enam bulan untuk rumusan bayi;

### RUMUSAN BAYI

| Anggaran umur (bulan) | Air (ml) | Jumlah pencedok (rata) | Bilangan penyusuan sehari |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 0-1                   | 60       | 2                      | 8                         |
| 1-2                   | 90       | 3                      | 7                         |
| 2-4                   | 120      | 4                      | 6                         |
| 4-6                   | 150      | 5                      | 6                         |
| 6-9                   | 120      | 4                      | 5                         |
| 9-12                  | 150      | 5                      | 4                         |

Satu pencedok susu tepung XXX untuk 30ml air. Secara puratanya, bayi yang cukup bulan, 2.5kg atau lebih, memerlukan susu sebanyak 150ml/kg berat badan sehari. Jumlah sebenar bagi setiap penyusuan adalah berbeza. Sila dapatkan nasihat profesional kesihatan.

\* Bagi rumusan bayi yang turut dipasarkan kepada bayi berusia 6 bulan ke atas, pernyataan berhubung kepentingan pengambilan makanan pelengkap yang berkhasiat perlu turut dimasukkan.

### RUMUSAN SUSULAN

| Anggaran umur (bulan) | Air (ml) | Jumlah pencedok (rata) | Bilangan penyusuan sehari |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 6-9                   | 120      | 4                      | 5                         |
| 9-12                  | 150      | 5                      | 4                         |
| 12-36                 | 150      | 5                      | 4                         |

Satu pencedok susu tepung XXX untuk 30ml air. Bayi berusia 6 bulan dan ke atas perlu diberikan makanan pelengkap yang berkhasiat bagi mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimum. Sila dapatkan nasihat profesional kesihatan.

Rujuk Garis Panduan Pemberian Makanan Bayi dan Kanak-Kanak Kecil (2019). Anggaran keperluan susu sehari perlu dikira berdasarkan keperluan kalori harian (daripada susu) mengikut umur. Jumlah saranan adalah berbeza bergantung kepada nilai kalori setiap rumusan.

iii. Harga pasaran yang disyorkan;

- f. Mempunyai nama dan alamat pengimport, pengilang atau pengedar dan negara asal.
- g. Tidak menggunakan perkataan, grafik atau gambar yang melambangkan gred, kualiti atau keunggulan ataupun maksud lain yang sama.

Contoh perkataan:

| Gold           | A          | + / Plus    | Pro      |
|----------------|------------|-------------|----------|
| Natura/ Nutura | Precious   | Care        | Gentle   |
| Grow           | Super      | Comfort     | Biosure  |
| Protect        | Nutrismart | Immunoforce | Ideal    |
| Unique         | Intel      | Suprema     | Easy     |
| Baby Steps     | First Step | Step Up     | Infinity |
| ExtraCare      | ActivBaby  |             |          |

Contoh grafik:



Penggunaan warna keemasan bersama bahan cetakan (*material*) yang berkilauan (*glossy*) boleh dilihat sebagai menggambarkan keunggulan sesuatu produk. Oleh yang demikian, penggunaan warna dan bahan cetakan sedemikian adalah tidak dibenarkan.

*Tidak terhad kepada contoh ini sahaja.  
Senarai akan dikemaskini dari semasa ke semasa.*

- h. Tidak menggunakan istilah “*humanised*” atau “*maternalised*” atau istilah yang serupa.
- i. Mempunyai arahan penyimpanan.

Contoh:

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Arahan Penyimpanan :</b></p> <p>Sila tutup tin dengan ketat selepas digunakan. Simpan di tempat dingin dan kering. Elakkan disimpan di tempat bersuhu tinggi atau peti sejuk. Gunakan kandungan dalam tempoh 3 minggu selepas dibuka.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ARAHAN PENYIMPANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpan pek yang belum dibuka pada suhu bilik. <i>Store unopened pack under normal room temperature.</i></li> <li>2. Selepas pek dibuka, simpan dalam bekas kedap udara yang bersih dan kering. <i>Once pack is opened, store in clean, dry and tight container.</i></li> <li>3. Habiskan kandungan dalam tempoh 3 minggu selepas dibuka. <i>Use contents within 3 weeks of opening.</i></li> </ol> |
|   | <p style="text-align: center;"><b>ARAHAN PENYIMPANAN</b></p> <p>Gunakan kandungan sebelum tarikh luput di bawah tin. Simpan di tempat yang dingin dan kering sebelum dan selepas dibuka untuk memastikan kesegaran. Selepas dibuka, pastikan tin ditutup ketat dengan penutup yang disediakan dan gunakan kandungan dalam tempoh 3 minggu.</p>  |

- j. Tidak mempunyai sebarang akuan kandungan nutrien kecuali dibenarkan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan (1985).
- k. Mempunyai nama haiwan atau tumbuhan dari mana bahan-bahan utama diperolehi. Ianya ditulis pada Senarai Bahan dalam huruf tebal.

- I. Mempunyai pernyataan berikut pada panel pamer utama label tersebut:
  - i. Kod kelulusan daripada Jawatankuasa Penapisan.
  - ii. **“SUSU IBU ADALAH MAKANAN YANG TERBAIK BAGI BAYI”** bagi rumusan bayi dan **“SUSU IBU ADALAH MAKANAN YANG TERBAIK UNTUK BAYI”** bagi rumusan susulan. Perkataan ini hendaklah berhuruf tebal dan tidak kurang dari 10 poin saiznya untuk tin 500g dan ke bawah. Saiz poin huruf hendaklah dibesarkan berkadaran mengikut saiz tin.
  - iii. Gelaran yang betul misalnya **RUMUSAN BAYI, RUMUSAN SUSULAN, RUMUSAN KHAS** dan lain-lain. Perkataan ini hendaklah menonjol dari segi visual dan kedudukannya dan hendaklah tidak kurang dari separuh daripada ketinggian apabila dibandingkan dengan jenama produk.
  - iv. **“RUMUSAN BAYI BUKANLAH MAKANAN TUNGGAL BAGI BAYI YANG BERUMUR LEBIH DARIPADA 6 BULAN”** bagi Rumusan Bayi dan **“RUMUSAN SUSULAN BUKANLAH MAKANAN TUNGGAL BAGI BAYI YANG BERUMUR LEBIH DARIPADA 6 BULAN”** bagi Rumusan Susulan. Perkataan ini hendaklah dalam huruf tebal dan tidak kurang daripada 4 poin saiznya bagi tin 500g dan ke bawah. Saiz poin huruf hendaklah dibesarkan berkadaran mengikut saiz tin.
  - v. **“TIDAK BOLEH DIBERIKAN KEPADA BAYI YANG BERUMUR DI BAWAH 6 BULAN”** untuk rumusan susulan.



Kod kelulusan dicetak pada panel hadapan

Nama gelaran produk yang betul dan menonjol dari segi visual dan kedudukannya

Nama gelaran produk hendaklah tidak kurang dari 1/2 daripada ketinggian apabila dibandingkan dengan jenama produk



**RUMUSAN BAYI**  
**SUSU IBU ADALAH MAKANAN YANG TERBAIK BAGI BAYI!**  
 RUMUSAN BAYI BUKANLAH MAKANAN TUNGGAL BAGI YANG BERUMUR LEBIH DARIPADA 6 BULAN. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGGUNAKAN KELUARAN INI, SILA MINTA NASIHAT PROFESIONAL KESIHATAN.

**RUMUSAN SUSULAN**  
**SUSU IBU ADALAH MAKANAN YANG TERBAIK BAGI BAYI!**  
 RUMUSAN SUSULAN BUKANLAH MAKANAN TUNGGAL BAGI YANG BERUMUR LEBIH DARIPADA 6 BULAN. TIDAK BOLEH DIBERIKAN KEPADA BAYI YANG BERUMUR DI BAWAH 6 BULAN. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGGUNAKAN KELUARAN INI, SILA MINTA NASIHAT PROFESIONAL KESIHATAN.



- m. Tidak menunjukkan sebarang gambar, grafik, perkataan atau pernyataan yang mungkin memberi tanggapan keunggulan rumusan bayi. Gambar atau grafik bayi dan bahagian tubuh bayi atau manusia tidak dibenarkan.

Contoh:

|  |   |  |                                 |
|--|---|--|---------------------------------|
| <i>Nutritionally complete</i>              | <i>Scientifically formulated</i>          | <i>Advance formula</i>                     | <i>Well-rounded development</i> |
| <i>Exclusive</i>                           | <i>Special</i>                            | <i>Well balanced</i>                       | <i>Complete</i>                 |
| <i>Total Formula</i>                       | <i>Good Nutrition for Tummies</i>         |  |                                 |
| Menyokong tumbesaran dan perkembangan bayi | Dirumus khas daripada sumber susu terbaik | Rumusan unik menggunakan teknologi terkini | Kombinasi nutrien yang penting  |



Perkembangan dan pertumbuhan bayi secara menyeluruh dari aspek fizikal, kognitif, emosi dan sosial



Ikatan kasih sayang antara anak dan ibu



Pengiktirafan produk oleh profesional kesihatan (doktor/saintis)




Kekuatan fizikal



Perlindungan



Kebijaksanaan



Perkembangan fizikal dan pertumbuhan yang pesat:  
• Berat badan • Ketinggian



Kecerdikan, perkembangan minda dan fizikal



Grafik/ gambar manusia atau anggota tubuh badan manusia pada label produk makanan bayi adalah tidak dibenarkan.

- n. Tidak digunakan sebagai bahantara pengiklanan produk lain.
- o. Tidak menggunakan pelekat yang tidak ditapis.

*Tidak terhad kepada contoh ini sahaja. Senarai akan dikemaskini dari semasa ke semasa.*

**PERKARA 6.4****BAHAN MAKLUMAT DAN LABEL UNTUK PRODUK MAKANAN PELENGKAP**

**6.4.1** Pengilang dan pengedar dibenarkan untuk mengiklankan serta mempromosikan makanan pelengkap kepada orang awam dengan syarat :

- a. Semua bahan yang berkaitan makanan pelengkap tersebut, termasuk iklan dan label mengandungi yang tersebut di bawah (dalam cetakan huruf tidak kurang dari 10 poin) :
  - i. **“TIDAK BOLEH DIBERIKAN KEPADA BAYI YANG BERUMUR DI BAWAH 6 BULAN KECUALI ATAS NASIHAT PROFESIONAL KESIHATAN.”;**
  - ii. **“UNTUK KESIHATAN BAYI YANG OPTIMA, PENYUSUAN SUSU IBU PERLU DITERUSKAN SEHINGGA UMUR 2 TAHUN DI SAMPING MEMBERI MAKANAN PELENGKAP.”**

**BUKAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA BAYI DI BAWAH UMUR ENAM (6) BULAN MELAINKAN JIKA DINASIHATI OLEH PROFESIONAL KESIHATAN , UNTUK KESIHATAN BAYI YANG OPTIMUM, PENYUSUAN SUSU IBU PERLU DITERUSKAN SEHINGGA UMUR DUA (2) TAHUN DI SAMPING MEMBERI MAKANAN PELENGKAP.**

**BUKAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA BAYI DI BAWAH UMUR ENAM (6) BULAN MELAINKAN JIKA DINASIHATI OLEH PROFESIONAL KESIHATAN , UNTUK KESIHATAN BAYI YANG OPTIMUM, PENYUSUAN SUSU IBU PERLU DITERUSKAN SEHINGGA UMUR DUA (2) TAHUN DI SAMPING MEMBERI MAKANAN PELENGKAP.**

- b. Tiada pengiklanan atau promosi produk dijalankan di sistem penjagaan kesihatan. Peruntukan di bawah Perkara 4 dan 5 yang berkaitan promosi produk-produk tersenarai di dalam sistem penjagaan kesihatan adalah juga terpakai untuk makanan pelengkap.

**6.4.2** Sebagai tambahan kepada Perkara 6.3.1, label produk makanan pelengkap hendaklah tidak menggunakan gambar/ grafik bayi yang berumur kurang daripada 6 bulan.

Contoh:



Penggunaan gambar/ grafik bayi yang tidak dapat dikenalpasti umur bayi tersebut adalah **tidak dibenarkan**

*Tidak terhad kepada contoh ini sahaja.  
Senarai akan dikemaskini dari semasa ke semasa.*

Berdasarkan Senarai Semak, label produk makanan pelengkap tidak dibenarkan mempamerkan sebarang gambar, grafik, perkataan atau pernyataan yang mungkin memberi tanggapan keunggulan produk.

Contoh:



Gambar haiwan atau apa sahaja bentuk yang menunjukkan tanda “bagus” atau memberikan makna yang sama

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Pilihan terbaik                | Pilihan no.1 ibu bapa          |
| Disediakan dengan kasih sayang | <i>Make tummy happy</i>        |
| Kegemaran bayi                 | <i>Happy tummy, happy baby</i> |

*Tidak terhad kepada contoh ini sahaja.  
Senarai akan dikemaskini dari semasa ke semasa.*




**PERKARA 6.5****PELABELAN BAGI BOTOL SUSU, PUTING SUSU DAN PUTING KOSONG**

**6.5.1** Label, bungkusan atau bekas yang mengandungi botol susu, puting susu dan puting kosong hendaklah:

- Memasukkan amaran dalam Bahasa Malaysia iaitu **“PENGGUNAAN BOTOL SUSU (\*atau PUTING SUSU atau PUTING KOSONG) (\*yang mana berkaitan) BOLEH MENGGANGGU PENYUSUAN SUSU IBU”** dalam huruf besar yang jelas dan tebal pada panel pameran utama, dengan saiz huruf tidak kurang daripada 10 poin saiznya, bagi bungkusan yang sama saiz seumpama botol susu 250 ml (saiz huruf bagi pernyataan tersebut perlu dibesarkan berkadaran dengan saiz produk). Saiz huruf yang lebih 2 poin saiz dibenarkan untuk puting susu dan puting kosong yang dibungkus secara individu. Amaran ini boleh dicetak pada pelekat bungkusan.
- Memasukkan arahan bagi pembersihan dan pensterilan produk dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris, dan boleh memasukkan terjemahannya dalam bahasa lain.
- Tidak mengandungi gambar, grafik atau teks yang mencadangkan kesamaan produk dengan payudara ibu. Penggunaan gambar atau grafik bayi atau mana-mana bahagian tubuh bayi atau orang lain adalah tidak dibenarkan.

Contoh:



|   |   |
|---|---|
| <i>Make switching between bottle and breastfeeding easy</i> | <i>Surface mimics nipple during breastfeeding</i>   |
| <i>Breast-like teat</i>                                     | <i>For more natural feeding</i>   |
| <i>Teat that feels the same as mum</i>                      | <i>Give your baby a feeling of drinking breast milk</i>   |
| <i>Ideal for breastfed babies</i>                           | <i>Designed to be similar in shape to a mother's nipple during breastfeeding</i>                |
| <i>Promote natural sucking action</i>                       | <i>By offering the best nipple, bottle-feeding can deliver happiness to the smartest mother</i> |

Perkataan “nipple” adalah sinonim dengan penyusuan susu ibu dan boleh dilihat sebagai menyemai payudara ibu. Oleh itu, terjemahan yang tepat bagi puting susu adalah “teat” dan bukannya “nipple”.

*Tidak terhad kepada contoh ini sahaja. Senarai akan dikemaskini dari semasa ke semasa.*

- Mempunyai nama dan alamat pengilang dan pengedar atau agen tempatan produk.
- Tidak digunakan sebagai bahantara pengiklanan produk lain.



## TIPS TAMBAHAN

01

Pastikan terjemahan Bahasa Malaysia yang digunakan adalah tepat dan betul. Adalah dinasihatkan untuk tidak hanya menggunakan kaedah "direct translation".

02

Pastikan saiz tulisan yang digunakan adalah mudah dibaca oleh pengguna (saiz tidak terlalu kecil).

03

Pastikan warna tulisan yang digunakan adalah kontra berbanding warna latar belakang supaya mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna.

## SENARAI SEMAK

Senarai Semak Permohonan Kod Kelulusan Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan adalah seperti berikut:

Senarai Semak  
Penerimaan  
Bahan  
Maklumat

Senarai Semak  
Penerimaan  
Label Produk  
Rumusan Sedia  
Diminum

Senarai Semak  
Penerimaan  
Label Produk  
Makanan  
Pelengkap

Senarai Semak  
Penerimaan  
Label Produk  
Susu Formula

Senarai semak ini boleh dimuat turun di laman sesawang Bahagian Pemakanan.



# CONTOH LABEL YANG MEMENUHI SENARAI SEMAK

# 1 RUMUSAN BAYI

Background Print Area 393.7mm x 171.7mm  
Critical Elements Print Area 387mm x 153.7mm

# JENAMA RUMUSAN BAYI



**0-6 MONTHS/BULAN**  
Net Weight/  
Barat Bersih 900g  
Infant Formula/Rumusan Bayi

**SUSU IBU ADALAH MAKANAN YANG TERBAIK UNTUK BAYI.**  
RUMUSAN BAYI BUKANLAH TUNJANG BAGI YANG BERMILIKI BEZIMUR LEBIH DARI 6 BULAN. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGGUNAKAN KEJARAN INI, SILA MINTA NASIHAT PROFESSIONAL KESIHATAN.

**Nutrition Information/Maklumat Pemakanan**

|   | Per 100g powder<br>Setiap 100g serbuk | Per 100g powder<br>Setiap 100g serbuk |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | Energy/Energi                         | Energy/Energi                         |
| Energy/Energi   | 1750                                  | 2068 kJ                               |
| Protein/Protein   | 1.1g                                  | 12.20g                                |
| Fat/Lipid   | 2.2g                                  | 26.7g                                 |
| • Mono-saturated fatty acid<br>Asid lemak mono-tidak tepu | 0.80g                                 | 10.7g                                 |
| • Poly-saturated fatty acid<br>Asid lemak poli-tidak tepu | 0.5g                                  | 5.95g                                 |
| Asid Dihalohalokarbonat<br>Dihaloalkanoate, Asid (DHA)    | 5.0mg                                 | 60mg                                  |
| e-Substances/Asid Aspartat-Estimasi                       | 39mg                                  | 470mg                                 |
| Asid Kalsium/Calcium, Asid (KALSIUM)                      | 7.7mg                                 | 89mg                                  |
| Asid Lemak Lintier/Asid Lemak Linier                      | 0.4g                                  | 5g                                    |
| -Saturated fatty acid/Asid lemak tepu                     | 0.05g                                 | 0.55g                                 |
| -Trans fatty acid/Asid lemak trans                        | 0.01g                                 | 0.15g                                 |
| Carbohydrate/Karbohidrat                                  | 4.3g                                  | 51.1g                                 |
| -Lactose/Laktosa  | 4.3g                                  | 51.1g                                 |
| <b>VITAMIN</b>  |                                       |                                       |
| Vitamin A   | 630µg RE                              | 510µg RE                              |
| Beta-carotene/Beta-karoten                                | 1330µg                                | 1330µg                                |
| Vitamin B1  | 54µg                                  | 530µg                                 |
| Vitamin B2  | 94µg                                  | 950µg                                 |
| Vitamin B3  | 369µg                                 | 3690µg                                |
| Vitamin B6  | 0.87µg                                | 8.7µg                                 |
| Vitamin B7  | 6µg                                   | 60µg                                  |
| Vitamin C   | 0.25mg                                | 9mg                                   |
| Vitamin E   | 1.1mg α-TE                            | 11mg α-TE                             |
| Vitamin K   | 3.8µg                                 | 45µg                                  |
| Biotin  | 2.3µg                                 | 27µg                                  |
| Folate/Asid Folik   | 11µg                                  | 150µg                                 |
| Phenothiazine/Asid Nila Perantok                          | 38µg                                  | 427µg                                 |
| <b>MINERAL</b>  |                                       |                                       |
| Iron/Besi   | 0.42mg                                | 5mg                                   |
| Calcium/Kalsium   | 49mg                                  | 570mg                                 |
| Chloride/Klorida  | 39mg                                  | 460mg                                 |
| Copper/Kuprum   | 349µg                                 | 3860µg                                |
| Iodine/Iodin  | 109µg                                 | 1230µg                                |
| Magnesium/Magnesium                                       | 4.2mg                                 | 50mg                                  |
| Manganese/Mangan  | 149µg                                 | 1630µg                                |
| Phosphorus/Fosforus                                       | 27mg                                  | 326mg                                 |
| Potassium/Kalium  | 51mg                                  | 610mg                                 |
| Selenium/Selenium   | 1.80µg                                | 21µg                                  |
| Sodium/Natrium  | 16mg                                  | 195mg                                 |
| Zinc/Zink   | 0.47mg                                | 5.4mg                                 |
| <b>Others</b>   |                                       |                                       |
| Choline/Kolin   | 6.6mg                                 | 67.5mg                                |
| Inositol/Inositol   | 2.5mg                                 | 30mg                                  |
| Galactitol/Galaktitol                                     | 1.3mg                                 | 16mg                                  |
| Taurine/Taurin  | 2.3mg                                 | 29mg                                  |
| Neuraminic Acid/Neuraminic Acid                           | 7.1mg                                 | 89mg                                  |
| Citric acid/citric acid (CITRUS)                          | 18mg                                  | 190mg                                 |
| Galactosyloligosaccharide                                 |                                       |                                       |

**Preparation Instruction/Arahan Penyediaan**

- 
1. Bersihkan botol susu, peralatan pengidul dan botol pengidul sebelum digunakan. Pastikan botol susu dan peralatan pengidul steril dengan air mendidih. Tindakan ini adalah penting.
  2. Tuang air mendidih ke dalam botol yang telah disterilkan. Jumlah air adalah 100ml.
  3. Cuci tangan dengan sabun dan air, dan keringkan dengan tuala bersih atau tuala tisu. Jangan gunakan tuala tisu yang sama untuk mengelap botol susu dan peralatan pengidul.
  4. Berdasarkan petunjuk pada botol, masukkan jumlah air dan susu yang diperlukan ke dalam botol. Pastikan botol tidak penuh.
  5. Masukkan rumusan bayi ke dalam botol. Pastikan rumusan bayi tidak melebihi garisan yang ditetapkan pada botol. Rumusan bayi yang berlebihan akan meningkatkan risiko sakit perut dan diare.
  6. Guncang botol susu atau susu yang disediakan ke dalam botol dengan sempurna.
  7. Tutupkan botol susu dengan menggunakan penutup di bawah air yang masih mengalir, atau menggunakan dalam bekas air yang mengalir. Untuk mengelakkan busuk, tidak boleh memasukkan penutup ke dalam bekas air yang mengalir.
  8. Selesai guncang, gunakan termometer atau pengukur suhu badan untuk memastikan suhu rumusan bayi adalah antara 37°C. Suhu rumusan bayi yang baik adalah 37°C. Rumusan bayi yang lebih panas boleh menyebabkan sakit perut dan diare.
  9. Rumusan bayi yang lebih panas boleh menyebabkan sakit perut dan diare.

**WARNING/AMARAN**

- FOLLOW INSTRUCTIONS EXACTLY. PREPARE BOTTLES AND TEATS AS DIRECTED. DO NOT CHANGE PROPORTIONS OF POWDER EXCEPT HEALTH PROFESSIONAL'S ADVICE. INCORRECT PREPARATION CAN MAKE YOUR BABY SICK.**
- IKUTI Arahan Penyediaan dengan tepat. SEDAMAKAN BOTOL, SUSUDAN PATING SUSU SEPERTI YANG DIARAHKAN. JANGAN MENYURUTKAN NISBAH BAHAN. MENYURUTKAN NISBAH BAHAN Boleh Menyebabkan Penyakit, Penyakit Akibat Persekitaran. Kadar BAHAN YANG TIDAK TERPAPAR BOLEH MENYEBABKAN BAYI ANDA SAKIT.

**Storage/Arahan Penyimpanan**

Store in a cool dry place. Check the expiry date after each use. Use contents within 4 weeks of opening.

Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Periksa tarikh luput selepas setiap kali dibuka. Gunakan kandungan dalam masa 4 minggu selepas dibuka.

Manufactured by: **Indofood Sukses Makmur, Tbk.** Importer by: **Indofood (Malaysia) Sdn Bhd.**

**Feeding Table/Jadual Penyusuan**

| Age/Umur         | Amount per feeding/Amount per penyusuan | Number of feedings per day/Bilangan penyusuan sehari |
|------------------|---|--|
| 0-1 Month/Bulan  | 60ml                                    | 2  |
| 1-2 Month/Bulan  | 90ml                                    | 3  |
| 2-4 Month/Bulan  | 120ml                                   | 4  |
| 4-6 Month/Bulan  | 150ml                                   | 5  |
| 6-12 Month/Bulan | 180ml                                   | 6  |

**Ingredients/Rumusan**

Indofood (Malaysia) Sdn Bhd. (Imported by Indofood (Malaysia) Sdn Bhd.), 1, Jalan Pagar Utama, 47000 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. (Manufactured by Indofood Sukses Makmur, Tbk., 1, Jalan Pagar Utama, 47000 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. (Imported by Indofood (Malaysia) Sdn Bhd., 1, Jalan Pagar Utama, 47000 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.)

9 350363 001543

USE BY: See bottom of can (JALAN SEBELUM). Untuk maklumat lanjut, sila hubungi syarikat kami.  
Recommended retail price - See bottom of can.  
Harga runcit yang dipaparkan adalah anggaran umum sahaja.



### 3 MAKANAN PELENGKAP

**zerial**  
Infant Cereal • Bijirin Bayi

sejukkan dengan susu sahaja  
prepare with Milk only

**BERAT BERSIH / NET WEIGHT : 100g**

**6** bulan / months

**100g**

**100g**

**100g**

**zerial**  
Infant Cereal • Bijirin Bayi

Makanan pengalihan berbeza-beda. Item, diet, gaya, jenis, dan budaya yang berbeza-beda memerlukan pendekatan yang berbeza-beda. zerial® Infant Cereal adalah makanan yang sesuai untuk bayi yang berumur 6 bulan dan seterusnya. zerial® Infant Cereal adalah makanan yang sesuai untuk bayi yang berumur 6 bulan dan seterusnya. zerial® Infant Cereal adalah makanan yang sesuai untuk bayi yang berumur 6 bulan dan seterusnya.

**ARAHAN PENYEDIAAN / PREPARATION INSTRUCTIONS**

- Cuci tangan sebelum menyediakan makanan. Wash your hands before preparing food.
- Tuang 100ml susu ke dalam botol. Pour 100ml milk into baby's bowl.
- Tambah 25g atau 5 cawan zerial® Infant Cereal. Add 25 grams or 5 scoops of zerial® Infant Cereal.
- Pecah butiran bijirin bayi dan kacau dengan susu. Break the cereal into small pieces and stir with milk until smooth.

Do not keep unutilised portion. Check the past, expiry date and best before date on the product packaging.

**zerial**  
Infant Cereal • Bijirin Bayi

**6** months / months

**8** months / months

**12** months / months

**Tekstur Lembut / Smooth Pap**

**Tekstur Paket / Thick Pap**

**Tekstur dengan kimpunan buah-buahan / Fruited and Crunchy / vegetable pieces.**

Tekstur bijirin zerial® adalah bersesuaian mengikut peringkat umur zerial® infant cereals' texture is suitable according to the age stages

**Takutlah Anda / Good to Know**

zerial® Infant Cereal adalah makanan yang bergam. zerial® Infant Cereal is a diversified cereal comprising of

zerial® Infant Cereal is a diversified cereal comprising of

zerial® Infant Cereal is a diversified cereal comprising of

**zerial® Infant Cereal**

zerial® Infant Cereal is a diversified cereal comprising of

**zerial® Infant Cereal**

zerial® Infant Cereal is a diversified cereal comprising of

**zerial® Infant Cereal**

zerial® Infant Cereal is a diversified cereal comprising of

**zerial**  
Infant Cereal • Bijirin Bayi


Infant Cereal • Bijirin Bayi

**MAKLUMAT PEMAKANAN / NUTRITION INFORMATION**

| Purata Komposisi / Average Composition | Sajian 25g / Serving Size 25g | Sajian / Serving per Packet 4 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Tempa / Energy                         | 360 kJ / 85 kcal              | 1440 kJ / 340 kcal            |
| Protein / Protein                      | 1.4g                          | 5.2g                          |
| Carbohydrate / Karbohidrat             | 18.8g                         | 75.2g                         |
| Fat / Lemak                            | 0.2g                          | 1.8g                          |
| Iron / Besi                            | 0.6 mg                        | 2.4 mg                        |
| Vitamin A                              | 0.2 IU                        | 0.8 IU                        |
| Vitamin B1                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B2                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B3                             | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Vitamin B6                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B12                            | 0.01 µg                       | 0.04 µg                       |
| Vitamin C                              | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Vitamin D                              | 0.01 µg                       | 0.04 µg                       |
| Vitamin E                              | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin K                              | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin PP                             | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Vitamin B5                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B7                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B9                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Zinc / Zinc                            | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Copper / Copper                        | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Manganese / Manganese                  | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Selenium / Selenium                    | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Potassium / Potassium                  | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Sodium / Sodium                        | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Calcium / Calcium                      | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Phosphorus / Phosphorus                | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Iron / Besi                            | 0.6 mg                        | 2.4 mg                        |
| Vitamin A                              | 0.2 IU                        | 0.8 IU                        |
| Vitamin B1                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B2                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B3                             | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Vitamin B6                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B12                            | 0.01 µg                       | 0.04 µg                       |
| Vitamin C                              | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Vitamin D                              | 0.01 µg                       | 0.04 µg                       |
| Vitamin E                              | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin K                              | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin PP                             | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Vitamin B5                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B7                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Vitamin B9                             | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Zinc / Zinc                            | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Copper / Copper                        | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Manganese / Manganese                  | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Selenium / Selenium                    | 0.01 mg                       | 0.04 mg                       |
| Potassium / Potassium                  | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Sodium / Sodium                        | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Calcium / Calcium                      | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |
| Phosphorus / Phosphorus                | 0.1 mg                        | 0.4 mg                        |

Diambil dari: **zerial**  
Address: **zerial** (Malaysia) Sdn. Bhd. / **zerial** (Malaysia) Sdn. Bhd.

## CARTA ALIR PROSES PENAPISAN BAHAN MAKLUMAT / LABEL TATA ETIKA PEMASARAN MAKANAN BAYI DAN PRODUK BERKAITAN



**Nota:**

\* Semua label yang dikemukakan untuk penapisan perlu mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Adalah menjadi tanggungjawab syarikat untuk memastikan kepatuhan. Label/ bahan maklumat produk yang perlu dikemukakan untuk penapisan Tata Etika adalah:

- i. Rumusan Bayi (bagi bayi 0-12 bulan) termasuk rumusan sedia diminum
- ii. Rumusan Susulan (bagi bayi 6-36 bulan) termasuk rumusan sedia diminum
- iii. Rumusan Khas (rumusan bayi atau susulan bagi keperluan dietari atau perubatan yang khusus) termasuk rumusan sedia diminum
- iv. Makanan Pelengkap (6-12 bulan)
- v. Pelekat/ *Sticker* berkaitan produk makanan bayi
- vi. Bahan maklumat berkaitan pemakanan bayi/ produk tersenarai & makanan pelengkap

\*\* **Mesyuarat Jawatankuasa Penapisan Tata Etika** dijadualkan untuk diadakan sebanyak sekurang-kurangnya 4 kali setahun iaitu pada bulan Mac, Jun, September dan November. Tarikh mesyuarat boleh berubah mengikut kesesuaian semasa. Pihak syarikat boleh membuat semakan sama ada terdapat perubahan pada jadual mesyuarat melalui pihak sekretariat.

\*\*\* Kod kelulusan akan dikeluarkan dalam masa 14 hari bekerja selepas mesyuarat diadakan.

Pembaharuan kod kelulusan bagi label yang tiada sebarang perubahan boleh dikemukakan seawal satu (1) tahun daripada tarikh tamat kod kelulusan. Sebarang perubahan pada label boleh dikemukakan pada bila-bila masa sebagai permohonan baharu.

**Sebarang pertanyaan boleh  
dikemukakan kepada:**

Sekretariat  
Jawatankuasa Penapisan Tata Etika Pemasaran Makanan Bayi dan  
Produk Berkaitan  
Bahagian Pemakanan  
Kementerian Kesihatan Malaysia  
Aras 1 Blok E3 Kompleks E  
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan  
62590 Putrajaya  
Tel. : +603-8892 4464  
Faks : +603-8892 4511/4512  
E-mel : [penapisan\\_tataetika@moh.gov.my](mailto:penapisan_tataetika@moh.gov.my)

**Nota:**

Bahagian Pemakanan, KKM berhak untuk mengubah terma dan syarat di dalam panduan ini tanpa notifikasi awal. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, panduan terkini akan dikemaskini di laman web Bahagian Pemakanan.









Bahagian Pemakanan  
Kementerian Kesihatan Malaysia  
Aras 1, Blok E3, Kompleks E  
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan  
Presint 1  
62590 Putrajaya  
Wilayah Persekutuan Putrajaya  
Tel: 03-8892 4556



NutritionistKKM